

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Заведующему
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ САД № 8 "СКАЗКА"
Кочергиной Ирине Викторовне

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в Чкаловском
районе

г. Екатеринбурга, в городе Полевской и
в Сысертском районе
(Южный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

8 Марта ул., д. 177 - а,
г. Екатеринбург, 620130
тел.: 8 (343) 210-36-65,
факс: 8(343) 210-91-52

e-mail: mail_15@66.rosпотребнадzor.ru

<http://www.66.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 75756282 ОГРН 1056603481428

ИНН 6670074344 КПП 667001001

624003, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
СЫСЕРТСКИЙ, Г. АРАМИЛЬ, УЛ
КОСМОНАВТОВ, Д. 1

Профилактическое мероприятие № 66250041000119459108 от 23.09.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 16.10.2025

№ 170/2025-231

При проведении обязательного профилактического визита с 03.10.2025 по 16.10.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-15-12/25-13627-2025 от 26.09.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 8 "СКАЗКА"

юридический адрес	624003, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СЫСЕРТСКИЙ, Г. АРАМИЛЬ, УЛ КОСМОНАВТОВ, Д. 1
дата регистрации	17.09.2013
ИНН/ОГРН	6685041334 / 1136685020361
Детский сад № 8 "Сказка" (624003, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СЫСЕРТСКИЙ, Г. АРАМИЛЬ, УЛ КОСМОНАВТОВ, Д. 1)	

При рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 16.10.2025г выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
-------	---------------------------------	--------------------------	----------	--	------

<p>1. Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях. Провести мероприятия по доведения параметров микроклимата в игровых гр.7 и гр.6 до требований гигиенических нормативов.</p>	<p>СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20</p>	<p>98 Табл.5.34. 2.7.1.</p>	<p>07.10.2025 г. в 15 ч. 00 мин. установлено, что нарушаются требования к параметрам микроклимата, а именно: в результате проведенных испытаний установлено, что температура воздуха и влажность воздуха не соответствуют требованиям гигиенических нормативов в следующих помещениях: Группа №6 (Подготовительная) Игровая. Точка в центре помещения измеренные значения температуры воздуха 25,08±0,23 °С, 25,13±0,23 °С, 25,15±0,23 °С при нормативе 21 - 24°С; измеренные значения относительной влажности воздуха 33,8±3,5% при нормативе 40-60%; Группа №6 (Подготовительная) - Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены измеренные значения температуры воздуха 25,08±0,23 °С, 25,13±0,23 °С, 25,15±0,23 °С при нормативе 21 - 24°С; измеренные значения относительной влажности воздуха 33,8±3,5% при нормативе 40-60%; Группа №7 (Подготовительная) - Игровая. Точка в центре помещения измеренные показатели температуры воздуха 25,09±0,23°С, 25,10±0,23 °С, 25,13±0,23°С при нормативе 21 - 24°С; измеренные значения относительной влажности воздуха 32,4±3,5% при нормативе 40-60%; Группа №7 (Подготовительная) - Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены измеренные значения температуры воздуха измеренные показатели температуры воздуха 25,09±0,23°С, 25,10±0,23 °С, 25,13±0,23°С при нормативе 21 - 24°С; измеренные значения относительной влажности воздуха 32,4±3,5% при нормативе 40-60%. Что является нарушением п.99. СанПиН 1.2.3685-21, согласно которому: Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее: диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года; в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°С, нижняя граница идентична холодному периоду года; при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°. И нарушением табл.5.34. СанПиН 1.2.3685-21. И нарушением п. .2.7.1. СП 2.4.3648-20 , согласно которому: В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.</p>	<p>13.03. 2026</p>
<p>3. Соблюдать требования нормативной документации к хранению пищевых продуктов в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдая температурные значения, указанные производителем.</p>	<p>СанПиН 2.3/2.4.359 0-20</p>	<p>3.1</p>	<p>07.10.2025 г. в 10 ч. 59 мин. установлено, что нарушаются требования к хранению пищевых продуктов, а именно: яблоки хранятся в помещении без термометра (фото IMG_20251007_105940), огурцы свежие при условии хранения на ярлыке +8 до +14 хранятся в холодильнике с температурой +4,2 гр. (фото IMG_20251007_105818, фото IMG_20251007_105842), , компотная смесь урожай 2025 г. Импортёр ООО ОФОС Трейд" с температурой хранения 5-10 гр. храниться в помещении с температурой 21 гр.(фото IMG_20251007_105706, (фото IMG_20251007_105716), что является нарушением</p>	<p>13.03. 2026</p>

				п.3.1. Перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов <16>. Совместная перевозка (транспортирование) продовольственного (пищевого) сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции допускается при условии наличия герметической упаковки, а также при соблюдении температурно-влажностных условий хранения и перевозки (транспортирования).	
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства при прохождении сотрудниками предварительных медицинских осмотров в соответствии с требованиями нормативной документации в части обследования на носительство кишечных инфекций, брюшного тифа и золотистого стафилококка.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.5. 5. 58 62.	07.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. установлено, что сотрудники организации не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров, а именно: у Морозовой А.Н. (1988 г.р., мл.воспитатель) дата поступления на работу 09.12.2024 г., дата обследования на носительство брюшного тифа, кишечных инфекций и стафилококка 26.09.2017 г., что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому: Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации... И нарушением п. 5. СП 2.4.3648-20, согласно которому: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан. И нарушением п. 58. СП 2.4.3648-20, согласно которому: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования). И нарушением п.62. СП 2.4.3648-20, согласно которому: Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных	13.03.2026

			прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.	
5.	Соблюдать требования нормативной документации к внутренней отделке помещений. Устранить дефекты красочного покрытия в гр.7, гр.4, гр.3.	2.5.3	07.10.2025 г. в 10 ч. 07 мин. установлено, что нарушаются требования к столовой посуде, а именно: в буфетной гр. 7 на решетке с посудой находилась тарелка со сколами (фото IMG_20251007_100746), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому: Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.	13.03.2026
6.	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях. Провести мероприятия по доведения параметров микроклимата в игровых гр.7 и гр.6 до требований гигиенических нормативов.	2.7.1	07.10.2025 г. в 10 ч. 05 мин. установлено, что нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в гр. 7 в раздевалке между стеной и потолком имелась трещина красочного покрытия (фото IMG_20251007_100513), в туалетной гр. 7 - трещина между стеной и потолком (фото IMG_20251007_101125, фото IMG_20251007_101128, фото IMG_20251007_101310); в буфетной гр. 4 трещина между плитками (фото IMG_20251007_101827), в игровой гр. 3 - отверстие в потолке (фото IMG_20251007_102407), туалетная 3 гр. - осыпание каски на потолке (фото IMG_20251007_102707), что является нарушением п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20, согласно которому: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	13.03.2026
7.	Соблюдать требования санитарного законодательства к содержанию помещений: производить влажную уборку помещений в соответствии с требованиями нормативной документации.	2.11.2	07.10.2025 г. в 09 ч. 55 мин. установлено, что нарушаются требования к содержанию помещений, а именно: в приемной гр. 7 обнаружена вентиляционная решетка со следами загрязнений (фото IMG_20251007_095558), что является нарушением п. 2.11.2.СП 2.4.3648-20, согласно которому: Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день.	13.03.2026
8.	Соблюдать требования санитарного законодательства при приготовлении рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с требованиями нормативной документации.	2.11.6	07.10.2025 г. в 10 ч. 28 мин. установлено, что нарушаются требования к содержанию помещений, а именно: в туалетной 3 гр. уборочный инвентарь для уборки туалетов (швабра) находилась вместе с уборочным инвентарем для помещений иного назначения (фото IMG_20251007_102830), что является нарушением п. 2.11.3.СП 2.4.3648-20, согласно которому: Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.	13.03.2026

9.	Соблюдать требования нормативной документации при проведении утреннего приема детей с обязательным проведением термометрии и регистрацией ее в журнале приема.	3.1.8	13.10.2025 г. в 15 ч. 00 мин. установлено, что приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства "Део-хлор", рабочий раствор 0,015 %" осуществляется не в соответствии с инструкцией по его применению, а именно: в результате проведенных испытаний установлено: проба № 66-01-15/35427-25 "Део-хлор", рабочий раствор 0,015%" не соответствует требованиям нормативной документации по показателю Массовая доля активного хлора (результат испытаний 0.0179±0.0045%, при величии допустимого уровня - в пределах 0.013-0.017%) и п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.	13.03.2026
----	--	-------	---	------------

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до **13.03.2025** г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Заведующего МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 8 "СКАЗКА" Кочергину Ирину Викторовну

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист-эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в

Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе

Полевской и в Сысертском районе



Попкова Наталья Александровна

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624003, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СЫСЕРТСКИЙ, Г. АРАМИЛЬ, УЛ КОСМОНАВТОВ, Д. 1

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 170/2025-231 от 16.10.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 494019814567463202440781399424456389502397626817

Владелец Ярославцева Елена Викторовна

Действителен с 13.03.2026 по 13.03.2027